形，长约 2.5 毫米，宽约 2 毫米，背有三脊，喙长 0.5 毫米，直立。

该种与 *P. oxyphyllus* Miq. 相似。区别在植物体干时深绿色；主茎叶二列式排列；叶片弯曲如镰刀状；分枝叶密集；叶脉 3—7 条；中脉由 5—7 条细条纹复合而成；穗状花序长达 0.6—1.2 厘米；果长约 2.5 毫米，宽约 2 毫米。

穗花杉一新变种

A NEW VARIETY OF AMENOTOTAXUS ARGOTAENIA

短叶穗花杉 新变种 图 1

Amentotaxus argotaenia (Hance) Pilger var. **brevifolia** K. M. Lan et F. H. Zhang*

A var. *argotaenia* recedit foliis brevioribus et angustioribus 2—3.7 cm longis, 5—7 mm latis; inflorescentiis masculis amentaceis terminalibus brevioribus 1.5—5.5 cm longis; seminibus minoribus circiter 1.9 cm longis et 1 cm in diametro.



图 1 短叶穗花杉 *Amentotaxus argotaenia* (Hance) Pilger var. *brevifolia* K. M. Lan et F. H. Zhang 1. 雄球花 male cone; 2. 果枝 fruiting branch; 3. 叶背 the dorse of leaf.

Guizhou（贵州）: Libo（荔波）, Mogan（莫干）, Dongjiang Shan, alt. 900m, K. M. Lan et F. H. Zhang（蓝开敏和张发海）82-002（Fr., Typus in Herb. Guizhou Arg. Coll.）82-001, 82-003, K. M. Lan et Z. M. Zhang（蓝开敏和张忠民）81-001, 81-2 (2) 33, K. M. Lan et G. Q. Gou（蓝开敏和苟光前）83-001 (Fl.), T. Y. Xu（徐庭煜）82-0001 (Fl.).

本变种与原变种的区别在于叶较窄，长 2—3.7 厘米，宽 5—7 毫米。雄球花穗较短，长 1.5—5.5 厘米。种子较小，长约 1.9 厘米，直径 1 厘米。

蓝开敏（贵州农学院林学系，贵阳）
Lan Kai-min (Department of forestry, Guizhou Agricultural College, Guiyang)

* 张发海